

Stainless Steel Strip Offerings			
Gauge	Width	Weight	Location

Gauge	Width	Weight	Location
-------	-------	--------	----------

T301 Quarter Hard Stainless Strip

0.0200	13.250	981	IL
--------	--------	-----	----

T301 1/2 Hard Stainless Strip

0.0100	2.125	47	IL
0.0100	2.375	80	IL
0.0100	3.250	151	IL
0.0200	0.280	244	IL
0.0200	0.500	51	IL
0.0200	3.750	712	IL
0.0200	4.100	752	IL
0.0250	0.625	343	IL
0.0250	0.750	200	IL
0.0250	1.125	183	IL
0.0250	1.200	335	IL
0.0250	3.600	673	IL
0.0300	1.625	518	IL
0.0300	5.100	1,678	IL

T301 3/4 Hard Stainless Strip

0.0120	1.000	1,867	IL
0.0120	1.468	1,400	IL
0.0157	2.000	254	IL
0.0160	0.500	528	IL
0.0160	1.000	1,067	IL
0.0160	1.250	269	IL
0.0160	2.906	965	IL
0.0200	1.000	209	IL
0.0200	1.250	329	IL
0.0200	2.800	262	IL
0.0200	3.950	295	IL
0.0250	0.315	102	IL
0.0300	0.315	440	IL
0.0320	2.062	246	

T301 Full Hard Stainless Strip

0.0150	0.500	21	IL
0.0157	0.500	70	IL
0.0200	0.500	270	IL
0.0240	2.300	2,505	IL
0.0240	2.325	932	IL
0.0240	2.500	551	IL
0.0300	0.312	1,180	IL
0.0320	1.125	231	IL
0.0320	1.750	127	IL
0.0320	2.000	562	IL
0.0350	0.500	89	IL
0.0350	1.000	121	IL

T302 Ann Stainless Strip

0.0550	1.370	389	IL
--------	-------	-----	----

T302 Full Hard Stainless Strip

0.0100	0.250	95	IL
--------	-------	----	----

Stainless Steel Strip Offerings			
Gauge	Width	Weight	Location

Gauge	Width	Weight	Location
0.0100	0.375	98	IL
0.0100	0.750	223	IL
0.0100	2.375	204	IL
0.0100	5.625	1,007	IL
0.0100	12.000	872	IL
0.0120	0.206	623	IL
0.0120	2.000	122	IL
0.0150	0.500	47	CT
0.0150	6.000	576	IL
0.0200	0.208	223	IL
0.0200	0.750	73	IL
0.0200	0.860	66	IL
0.0300	1.000	1,642	IL

T304 Ann Stainless Strip

0.0080	2.562	159	IL
0.0150	1.150	216	IL
0.0180	0.880	149	IL
0.0200	2.200	284	IL
0.0240	1.375	913	IL
0.0500	1.000	456	IL
0.0600	1.200	682	IL

T304L Ann Stainless Strip

0.0170	8.500	1,726	IL
0.0190	3.000	677	IL
0.0190	5.200	982	IL
0.0305	2.100	1,155	IL
0.0340	0.904	501	IL
0.0340	1.140	1,532	IL
0.0340	1.910	416	IL
0.0340	3.060	5,456	IL

T316L Ann Stainless Strip

0.0190	1.149	147	IL
0.0190	1.553	495	IL

T321 Ann Stainless Strip

0.0150	5.287	4,768	CT
--------	-------	-------	----

T409 Ann Stainless Strip

0.0480	1.250	400	IL
0.0480	2.575	697	IL
0.0480	2.900	888	IL

T410 Full Hard Stainless Strip

0.0425	2.800	7,575	IL
--------	-------	-------	----

T430 Ann Stainless Strip

0.0153	2.750	318	IL
0.0157	1.000	482	IL
0.0350	1.905	12,218	IL
0.0050	14.000	512	IL

Stainless Steel Strip Offerings			
Gauge	Width	Weight	Location
0.0050	15.000	1,036	IL

T439 Ann Stainless Strip

0.0350	1.905	8,922	IL
--------	-------	-------	----